

3.2.19. Defunciones infantiles, neonatales y postneonatales por año según criterios de reducibilidad Años 1998/2002

Criterios de reducibilidad	Año				
	1998	1999	2000	2001	2002
Total de defunciones infantiles	148	117	107	124	107
Reducibles por prevención	33	35	11	17	21
Reducibles por tratamiento	15	8	15	14	12
Reducibles por prevención y tratamiento	13	14	17	17	21
Otras reducibles	15	7	5	12	5
Difícilmente reducibles	51	32	52	59	43
Causas desconocidas y mal definidas	1	4	3	1	3
Otras causas	20	17	4	4	2
Total de defunciones neonatales ⁽¹⁾	95	72	70	76	72
Reducibles por prevención,diag.o trat. en el embarazo	25	25	6	8	15
Reducibles por prevención,diag.o trat. en el parto	10	3	12	10	10
Reducibles por prevención,diag.o trat. en el recién nacido	10	10	8	10	12
Otras reducibles	3	-	1	2	1
Difícilmente reducibles	43	25	42	44	33
Causas desconocidas y mal definidas	1	2	-	1	-
Otras causas	3	7	1	1	1
Total de defunciones postneonatales ⁽²⁾	53	45	37	48	35
Reducibles por prevención	8	10	5	9	6
Reducibles por tratamiento	5	5	3	4	2
Reducibles por prevención y tratamiento	3	4	9	7	9
Otras reducibles	12	7	4	10	4
Difícilmente reducibles	8	7	10	15	10
Causas desconocidas y mal definidas	-	2	3	-	3
Otras causas	17	10	3	3	1

⁽¹⁾ Corresponde a defunciones de menores de 28 días.

⁽²⁾ Corresponde a defunciones de menores entre 28 y 364 días.

Nota: Corresponde a defunciones de menores de un año registradas en la Provincia. En 1996 se reformularon los criterios de clasificación de las defunciones infantiles, denominándose de "reducibilidad", agrupando las causas de muerte en función de la patología, el conocimiento científico disponible y las características del sistema de salud, a fin de orientar las acciones de salud en el área materno infantil.

Fuente: Elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Subsecretaría de Salud.