

3.2.20. Defunciones infantiles, neonatales y postneonatales por año según criterios de reducibilidad Años 2000/2004

Criterios de reducibilidad	Año				
	2000	2001	2002	2003	2004
Total de defunciones infantiles	107	124	107	104	115
Reducibles por prevención	11	17	21	30	41
Reducibles por tratamiento	15	14	12	15	8
Reducibles por prevención y tratamiento	17	17	21	15	24
Otras reducibles	5	12	5	4	7
Difícilmente reducibles	52	59	43	37	31
Causas desconocidas y mal definidas	3	1	3	1	1
Otras causas	4	4	2	2	3
Total de defunciones neonatales ⁽¹⁾	70	76	72	72	69
Reducibles por prevención,diag.o trat. en el embarazo	6	8	15	24	28
Reducibles por prevención,diag.o trat. en el parto	12	10	10	12	7
Reducibles por prevención,diag.o trat. en el recién nacido	8	10	12	8	8
Otras reducibles	1	2	1	1	2
Difícilmente reducibles	42	44	33	27	23
Causas desconocidas y mal definidas	-	1	-	-	-
Otras causas	1	1	1	-	1
Total de defunciones postneonatales ⁽²⁾	37	48	35	32	46
Reducibles por prevención	5	9	6	6	13
Reducibles por tratamiento	3	4	2	3	1
Reducibles por prevención y tratamiento	9	7	9	7	16
Otras reducibles	4	10	4	3	5
Difícilmente reducibles	10	15	10	10	8
Causas desconocidas y mal definidas	3	-	3	1	1
Otras causas	3	3	1	2	2

⁽¹⁾ Corresponde a defunciones de menores de 28 días.

⁽²⁾ Corresponde a defunciones de menores entre 28 y 364 días.

Nota: Corresponde a defunciones de menores de un año registradas en la Provincia. En 1996 se reformularon los criterios de clasificación de las defunciones infantiles, denominándose de "reducibilidad", agrupando las causas de muerte en función de la patología, el conocimiento científico disponible y las características del sistema de salud, a fin de orientar las acciones de salud en el área materno infantil.

Fuente: Elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Subsecretaría de Salud.