

3.2.20. Defunciones infantiles, neonatales y postneonatales por año según criterios de reducibilidad Años 2003/2007

Criterios de reducibilidad	Año				
	2003	2004	2005	2006	2007
Total de defunciones infantiles	104	115	98	104 ⁽¹⁾	100
Reducibles por prevención	30	41	18	31	28
Reducibles por tratamiento	15	8	8	9	5
Reducibles por prevención y tratamiento	15	24	17	18	13
Otras reducibles	4	7	5	10	5
Difícilmente reducibles	37	31	48	31	46
Causas desconocidas y mal definidas	1	1	1	-	-
Otras causas	2	3	1	4	3
Total de defunciones neonatales ⁽²⁾	72	69	64	67	65
Reducibles por prevención,diag.o trat. en el embarazo	24	28	11	22	22
Reducibles por prevención,diag.o trat. en el parto	12	7	7	9	3
Reducibles por prevención,diag.o trat. en el recién nacido	8	8	10	9	4
Otras reducibles	1	2	2	2	-
Difícilmente reducibles	27	23	34	22	36
Causas desconocidas y mal definidas	-	-	-	1	-
Otras causas	-	1	-	2	-
Total de defunciones postneonatales ⁽³⁾	32	46	34	37	35
Reducibles por prevención	6	13	7	9	6
Reducibles por tratamiento	3	1	1	-	2
Reducibles por prevención y tratamiento	7	16	7	9	9
Otras reducibles	3	5	3	8	5
Difícilmente reducibles	10	8	14	9	10
Causas desconocidas y mal definidas	1	1	1	-	-
Otras causas	2	2	1	2	3

⁽¹⁾ Se incluyó una defunción fuera de término

⁽²⁾ Corresponde a defunciones de menores de 28 días.

⁽³⁾ Corresponde a defunciones de menores entre 28 y 364 días.

Nota: Corresponde a defunciones de menores de un año registradas en la Provincia. En 1996 se reformularon los criterios de clasificación de las defunciones infantiles, denominándose de "reducibilidad", agrupando las causas de muerte en función de la patología, el conocimiento científico disponible y las características del sistema de salud, a fin de orientar las acciones de salud en el área materno infantil.

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Subsecretaría de Salud.

